

广东省环境保护厅

粤环审〔2016〕138号

广东省环境保护厅关于深圳市普路通供应链管理股份有限公司核技术应用项目环境影响报告表的批复

深圳市普路通供应链管理股份有限公司：

你公司报批的《核技术应用项目环境影响报告表》(以下简称报告表，编号为 JXHGF5-2015099)、深圳市人居环境委的初审意见以及省环境辐射监测中心的技术评估意见收悉。经研究，现批复如下：

一、你公司注册地址为深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 A 栋 21 楼。本核技术应用项目内容为：销售医用电

子直线加速器、数字减影血管造影装置（DSA）、X射线CT机等II类、III类医用射线装置。

二、根据报告表的评价结论，我厅同意你单位按照报告表中所列项目的性质、地点、设备类型、规模及环境保护措施要求建设该项目。

三、项目应认真落实报告表提出的各项污染防治和辐射防护措施，并重点做好以下工作：

（一）建立健全辐射安全管理机构以及辐射安全各项管理制度，辐射安全管理人员和辐射有关工作人员定期接受辐射安全培训。建立完整的销售工作台账。

（二）你单位为医用射线装置的销售单位，不设置射线装置储存场所，不涉及射线装置的安装、调试等活动。射线装置应销售给持有辐射安全许可证且许可范围符合要求，或已取得相应项目环境影响评价同意批复的单位。

四、项目建成后，你单位应申领辐射安全许可，并应按规定的程序向我厅申请项目竣工环境保护验收。

五、项目的日常环境保护监督管理工作由深圳市人居环境委

负责。

广东省环境保护厅

2016年3月2日

抄送：深圳市人居环境委，省环境辐射监测中心，江西核工业环境保护中心。

广东省环境保护厅办公室

2016年3月2日印发
