

附件 1

揭阳市惠来县石榴潭水库饮用水水源保护区调整方案

序号	行政区	保护区名称	保护区级别	调整前保护区范围			调整后保护区范围			备注		
				水质目标	水域	陆域	面积 (km ²)	水质目标	水域		陆域	面积 (km ²)
1	惠来县	石榴潭水库饮用水保护区	一级	II类	以惠来县江隆江公司为中心，以镇自来水点为石榴潭水库干渠上游至库区全部水域。	石榴潭水库正常水位线向陆纵深1000米的陆域。干渠两岸向陆纵深50米的陆域。	51.002	II类	1. 石榴潭水库正常水位线（惠水高程 54.5 米）以下水域。 2. 石榴潭水库干渠从水库大坝下至惠来县岐石片区自来水厂取水口下游 100m，除粤东天然气管网穿越位置上下游各 75 米的水域以及 G15 沈海高速公路中心线穿越位置上游 48 米至下游 57 米（合计 105 米）的水域。	1. 水库正常水位线（惠水高程 54.5 米）以上 200 米内的陆域，但不超过流域分水岭范围（泗竹埔村、牛角兰村和河田村建设用地除外）。 2. 干渠相应一级保护区水域两岸向陆纵深 50 米，但不超过流域分水岭的陆域。	23.143	调整
			二级	II类	除一级保护区全部水域外。	—	0	II类	G15 沈海高速公路中心线穿越位置上游 48 米至下游 57 米（合计 105 米）的水域。	1. 水库一级保护区以外径向距离 3000 米内的汇水区域。 2. 干渠相应二级保护区水域两岸向陆纵深 50 米，但不超过流域分水岭的陆域。	46.941	
			准保护区	II类	—	—	0	II类	粤东天然气管网穿越石榴潭水库干渠位置上下游各 75 米的水域范围。	干渠相应准保护区水域两岸向陆纵深 50 米，但不超过流域分水岭的陆域。	0.006	