

广东省生态环境厅

粤环审〔2022〕205号

广东省生态环境厅关于广东三本工业测量仪器 有限公司销售、使用工业 X 射线 CT 装置 项目环境影响报告表的批复

广东三本工业测量仪器有限公司：

你单位报批的《核技术利用建设项目环境影响报告表》（以下简称报告表，编号为 JC-SR-2022-083）等材料收悉。经研究，批复如下：

一、你单位核技术利用项目位于东莞市松山湖天安云谷园区工业南路 14 号 13 栋。项目内容为：在 1 楼精密测量室内使用 1 台工业 X 射线 CT 装置（Metrotom 1 型，最大管电压 160 千伏，

最大管电流 7 毫安，设备带自屏蔽体，属 II 类射线装置）用于销售前的客户开机演示。同时，开展以上同型号工业 CT 装置的销售活动，年最大销售量 5 台。

二、广东省环境辐射监测中心组织专家对报告表进行了技术评审，出具的评估意见认为，报告表有关该项目建设可能造成的环境影响分析、预测和评价内容，以及提出的辐射安全防护措施合理可行，环境影响评价结论总体可信。你单位应按照报告表内容组织实施。

三、项目在建设和运行中应严格落实报告表提出的各项辐射安全防护措施以及安全责任，确保辐射工作人员有效剂量约束值低于 5 毫希沃特/年，公众有效剂量约束值低于 0.25 毫希沃特/年。

四、项目的环境保护日常监督管理工作由东莞市生态环境局负责。

广东省生态环境厅

2022 年 8 月 23 日

公开方式：主动公开

抄送：东莞市生态环境局，广东省环境辐射监测中心，核工业二三 0 研究所。

广东省生态环境厅办公室

2022 年 8 月 23 日印发
