

深汕合作区引水工程 环境影响评价公众参与说明

建设单位：深圳市原水有限公司

2025 年 12 月



目 录

1 概述	1
2 首次环境影响评价信息公开情况	3
2.1 公开内容及日期	3
2.2 公开方式	3
2.3 公众意见情况	7
3 征求意见稿公示情况	8
3.1 公示内容及时限	8
3.2 公示方式	8
3.3 查阅情况	19
3.4 公众提出意见情况	20
4 其他公众参与情况	21
5 公众意见处理情况	22
6 其他	23
7 诚信承诺	26



1 概述

深汕合作区引水工程建设任务是以城镇供水为主，包括生活(含公共用水)和工业用水等。工程通过自西枝江流域的白盆珠水库取水后，采用自流方式利用隧洞有压输水至深汕合作区，构建深汕合作区水资源配置总体格局，可长远解决深汕合作区的区域水资源承载能力与经济发展布局不匹配问题，保障区域城市生活和工业用水需求，支撑合作区经济社会高质量发展。本工程为高埋深隧洞，考虑到工程施工条件、分期建设代价高，本次按远期水平年设计引水量 1.64 亿 m^3 的规模一次建成。工程自白盆珠水库取水，近期设计引水流量取 $2.6\text{m}^3/\text{s}$ (相应取水水位 62.7m)，近期加大引水流量 $3.8\text{m}^3/\text{s}$ (相应防洪限制水位)；远期设计引水流量 $5.2\text{m}^3/\text{s}$ (相应取水水位 66.7m)，加大引水流量 $30\text{m}^3/\text{s}$ (相应防洪限制水位)。

本工程由取水口工程、引水干线（白盆珠水库~2#分水池）、引水支线 1(凤河水厂支线)、引水支线 2(龙山水厂支线)等工程组成，本工程引水线路桩号总长 29.703km(减各线路重合的 2#分水池直径后实际长度为 29.689km)。

工程取水点位于广东省惠州市惠东县白盆珠水库副坝左岸上游 2.5km 的山坳处，充分利用水库水头落差，采用自流引水方式，通过新建引水隧洞及输水管道，将原水引至 2#分水池后将一部分原水通过支线 1 供给规划的凤河水厂，另一部分原水通过支线 2 输送至已建的龙山水厂。本工程引水线路桩号总长 29.703km(减各线路重合的 2#分水池直径后实际长度为 29.689km)，其中沿线建筑物布置有取水口长 0.095km，引水隧洞长 28.091km，引水管道长 1.517km(含分水池及各类阀井)。工程总工期 66 个月。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》有关规定，广东省水利电力勘测设计研究院有限公司承担深汕合作区引水工程环境影响评价工作。根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部第 4 号令）的相关要求，项目前期法人广东省东江流域管理局于 2025 年 4 月 18 日分别在广东省东江流域管理局网站、惠州市水利局网站、深圳市水务局网站进行了第一次网络公示。首次公示期间，项目前期法人广东省东江流域管理局和环评单位均未接到群众反馈意见。

在本项目环境影响报告书征求意见稿形成后，我司按照《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部第4号令）于2025年9月2日在深圳市环境水务集团有限公司官方网站进行第二次信息公示，并在公示期间分别于2025年9月3日、2025年9月8日在《南方都市报》进行了两次报纸公示，以及在项目所在地惠东县（白盆珠镇政府、白马村、黄泥见、广昌、社坳、社角、白马村上围、塘口湖、白马村下围等）、深汕合作区（龙新、鸡龙山、胡安上村、胡安下村、赤石镇金石新村、赤石街道办事处、横坑、安居深乐花园二期、鹅埠街道办事处、深汕合作区住房和城乡建设和水务局）宣传栏等公众易于接触的位置进行张贴公示，公示期至2025年9月15日，共10个工作日。公示期间发布了本项目《深汕合作区引水工程环境影响报告书（征求意见稿）》及《公众意见表》，第二次公示期间，我司和环评单位均未收到项目周边群众或有关单位反馈意见。

2 首次环境影响评价信息公开情况

2.1 公开内容及日期

公开日期：根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部第4号令）的相关要求，项目前期法人广东省东江流域管理局于2025年4月18日分别在广东省东江流域管理局网站、惠州市水利局网站、深圳市水务局网站进行了第一次网络公示。

首次公示内容包括：①建设项目名称；②建设项目概要；③建设单位名称及联系方式；④环境影响报告书编制单位名称和联系方式；⑤公众意见表获取方式；⑥公众提出意见的方式和途径。

2.2 公开方式

2.2.1 网络

载体选取符合性分析：本项目首次公开环境影响评价信息的方式采用建设项目所在地公众易于接触的广东省东江流域管理局网站、惠州市水利局网站、深圳市水务局网站，载体选取符合《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部第4号令）有关要求。

公示时间：2025年4月18日起

公示网址1：广东省东江流域管理局网站

http://slt.gd.gov.cn/zsdw_2021/djlyglj/tzgg/content/post_4699110.html

公示网址2：惠州市水利局网站

http://www.huizhou.gov.cn/zfxxgkml/hzsslj/qt/tzgg/content/post_5506607.html

公示网址3：深圳市水务局网站

http://swj.sz.gov.cn/ydmh/tzgg/content/post_12138540.html

公示信息见图2.2-1~图2.2-3。




图 2.2-1 2025 年 4 月 18 日在广东省东江流域管理局网站第一次公示截图




图 2.2-2 2025 年 4 月 18 日在惠州市水利局网站第一次公示截图



信息来源: 深圳市水务局 信息提供日期: 2025-04-22 11:27 【字体: 大 中 小】 视力保护色:

根据《中华人民共和国环境影响评价法》《环境影响评价公众参与办法》《生态环境部令第4号》的相关规定，现将深汕合作区引水工程环境影响评价的有关信息进行第一次公示。

深汕合作区引水工程

(一) 工程任务

工程从惠东县白盆珠水库副坝左岸上游2.5km山坳处取水,经引水干线的进水闸、站前隧洞、TBM隧洞、埋管等方式输水后,引水至2#分水池,2#分水池再分两股支线路交至深汕合作区的凤河水厂和龙山水厂。

工程推荐方案输水线路自北向南途经惠州市惠东县白盆珠镇、深圳市深汕特别合作区赤石镇和鲘门镇，全长约为29.65km，工程设计年均引水量近期0.8亿m³、远期1.64亿m³，考虑到工程施工条件、分期建设代价高，本次按近期水平年设计引水量1.64亿m³的规模一次建成。

工程总工期60个月，总投资估算约37.47亿元。

建设单位：广东省东江流域管理局

联系地址：惠州市惠城区江北沿江路6号

联系人：賈秋華

联系电话: 0752-2971118

电子邮箱: slt_bangongshi@gd.gov.cn

四、环境影响报告书编制单位名称和联系方式

环评机构：广东省水利电力勘测设计研究院有限公司

联系地址：广东省广州市天河区天寿路116号

联系人: 曾工

联系电话: 020-38356981 传真: 020-38356725

电子邮箱: lei.xj@qpdjwe.com

五、公众意见表获取方式

公众意见表的内容由生态环境部制定,请在本网页下载附件,填写与本工程环境保护有关的意见和建议。

六、公众提出意见的方式和途径

在深汕合作区引水工程环境影响报告书征求意见稿编制过程中,公众可通过电子邮件、信函等方式,将填写好的公众意见表(详见附件)提交给建设单位或环评机构。提交意见时,请注明日期、姓名和联系方式,以便及时向您反馈。

附件：深汕合作区引水工程环境影响评价公众意见表

广东省东江流域管理局

2025年4月18日

附件:

附件：深汕合作区引水工程环境影响评价公众意见表.docx

6

2.2.2 其他

未采取其他公开方式。

2.3 公众意见情况

首次公开环境影响评价信息期间，项目前期法人广东省东江流域管理局和环评单位均未接到群众反馈意见。

3 征求意见稿公示情况

3.1 公示内容及时限

根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部第4号令），我司在《深汕合作区引水工程环境影响报告书（征求意见稿）》完成后，于2025年9月2日在深圳市环境水务集团有限公司官方网站，项目所在地惠东县（白盆珠镇人民政府、白马村、黄泥见、广昌、社坳、社角、白马村上围、塘口湖、白马村下围等）、深汕合作区（龙新、鸡龙山、胡安上村、胡安下村、赤石镇金石新村、赤石街道办事处、横坑、安居深乐花园二期、鹅埠街道办事处、深汕合作区住房和城乡建设和水务局）宣传栏，以及《南方都市报》进行了2次登报信息公示（2025年9月3日一次，2025年9月8日一次）。

公示主要内容：环境影响报告书（征求意见稿）形成后，开展征求意见稿公示，本次公示包括：①建设项目名称及概要；②建设单位名称和联系方式；③环境影响报告书编制单位名称和联系方式；④征求意见的公众范围；⑤环征求公众意见的主要内容；⑥公众提出意见的主要方式；⑦报告及意见表获取方式；⑧公众提出意见的起止时间。

公示时限：公示时限为2025年9月2日~9月15日，共10个工作日。

3.2 公示方式

3.2.1 网络

公示时间：2025年9月2日~9月15日

深圳市环境水务集团有限公司网站公示网址：
<https://www.sz-water.com.cn/#/newsDetail?id=1962792618576060416&column=TongZhiGongGao>

本项目征求意见稿公示内容见图3.2-1。




图 3.2-1 征求意见稿在深圳市环境水务集团有限公司网站公示截图

载体选取的符合性分析：本项目征求意见稿公示方式采用网络公示的方式，并在征求意见稿形成后，于 2025 年 9 月 2 日~9 月 15 日在公众易于接触的我司官网深圳市环境水务集团有限公司网站进行公示，工作时限为 10 个工作日，因此本项目征求意见稿公示载体的选取符合《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部第 4 号令）要求。

3.2.2 报纸

报纸名称：南方都市报

公示日期：2025 年 9 月 3 日一次，2025 年 9 月 8 日一次

载体选取的符合性分析：本项目征求意见稿公示采用在建设项目所在地公众易于接触的报纸（南方都市报）公开的方式，且在征求意见的 10 个工作日内刊登征求意见稿公示信息 2 次，载体选取符合《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部第 4 号令）第十一条“通过建设项目所在地公众易于接触的报纸公开，且在征求意见的 10 个工作日内公开信息不得少于 2 次”的要求。

2025 年 9 月 3 日和 9 月 8 日南方都市报公示照片见图 3.2-2 和 3.2-3。

3.2.3 张贴

征求意见稿公示期间，同时在项目所在地周边主要村庄进行了张贴公示。

张贴区域选取的符合性分析：本项目征求意见稿公示选取本项目所在地周边主要村庄村委会作为张贴区域，于宣传栏这些易于知悉的场所张贴公告，并持续公开不少于 10 个工作日，符合《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部第 4 号令）有关要求。

公示公告见图 3.2-4。现场张贴公告照片见图 3.2-5。

中英街口岸已实现“不停步通关”，跨境赛事检录效率将提升

过10万的数据库,达到了理想的运行状态,未来有望推广至其他粤港澳三地的边境口岸,大幅提升通关效率,促进区域经济要素流动,并提升三地居民

深汕合作区引水工程环境影响评价公示

深汕合作区引水工程在惠州市白盆珠水库副坝左岸上游2.5km山坳处取水，引水干线向南穿莲花山输水至2#分水池，2#分水池后分两条支线，分别向南交水至深汕合作区凤河水厂、向西南交水至深汕合作区龙山水厂，输水线路总长约29.7km。目前该

项目环境影响报告书（征求意见稿）已编制完成，现正进行网上公示，公示链接为：
<https://www.sz-water.com.cn/#/newsDetail?id=1962792618576060416&column=TongZhiGongGao>。若公众对该项目有与环境影响评价相关的建议或意见，可在公示期间与建设单位或编制单位进行联系，联系方式见公示网页。

深圳市原水有限公司

尚海龙介绍,在十五运期间粤港澳三地了不少人工智能技术。在马拉松、自行车这些赛事项目中,也将使用人脸识别技术,减少查录、核验工作,提高运动员身份核验和比赛确认等环节的工作效率,提高运动员的参赛

完成通关抵达深圳盐田。
尚海龙透露,项目自投入使用以来已累计招

遺失 聲明 啟事 公告
大分廣告熱線: 13380098960 (微信同号)

[illegible]

图 3.2-2 2025 年 9 月 3 日南方都市报公示照片

上半年近九成券商人均薪酬上涨

中信证券薪酬总额111.23亿元居首,国信证券人均薪酬涨幅54.41%最快

2025年上半年,证券行业在市场活跃度回升与业务结构优化的双重驱动下,薪酬水平呈现显著增长态势。据Wind数据,42家上市券商中,除去涉及合并的

深汕合作区引水工程环境影响评价公众参与第二次公示

深汕合作区引水工程在惠州市白盆珠水库副坝左岸上游2.0km山塘处取水,引水干线向南穿莲花山输水至28分水池,28分水池后分两条支线,分别向南交水至深汕合作区凤岗水厂,向西交水至深汕合作区龙山水厂,输水线路总长约29.7km。目前该工程环境影响评价报告书(征求意见稿)已编制完成,现正进行网上公示,公示链接为:<http://www.sz-water.com.cn/s/newsDetail?id=1962792618576080416&column=TongZhiGongGao>。若公众对该项目有与环境影响评价相关的建议或意见,可在公示期间与建设单位或编制单位取得联系,联系方式见公示网页。深汕水务有限公司



大 分 类

遗失声明 启事公告

大分分类广告热线: 13380098960 微信同号

环评公示

世德包装制品(清远)有限公司年产铝质软管容器4500万支、PE16000万只、PE3500万只扩项项目环境影响评价第二次公示

深汕合作区引水工程环境影响评价公众参与第二次公示

公告

根据《中华人民共和国环境影响评价法》规定,现对已受理建设项目环境影响评价文件进行公示

博罗县宝源食品有限公司扩建项目环境影响评价第二次公示

股东会通知

根据《中华人民共和国公司法》、《惠州恒顺源有限公司章程》,惠州恒顺源有限公司定于2025年9月10日召开2025年第二次股东会

清远市黄茅峡水库环境影响评价公众参与第二次公示

遗失声明

本人于2025年9月5日不慎将身份证遗失,声明作废

遗失声明

本人于2025年9月5日不慎将身份证遗失,声明作废

遗失声明

本人于2025年9月5日不慎将身份证遗失,声明作废

欢迎刊登广告

图 3.2-3 2025 年 9 月 8 日南方都市报公示照片

深汕合作区引水工程环境影响评价公众参与第二次公示

我司委托广东省水利电力勘测设计研究院有限公司承担深汕合作区引水工程的环境影响评价工作。现已编制完成《深汕合作区引水工程环境影响报告书（征求意见稿）》。根据《中华人民共和国环境影响评价法》《环境影响评价公众参与办法》的要求，现向公众进行第二次环评信息公示。

一、建设项目名称及概要

项目名称：深汕合作区引水工程

项目概要：工程任务为从白盆珠水库向深汕合作区引水，满足深汕合作区城市发展用水需求，以城镇供水为主，包括生活（含公共用水）和工业用水。工程在惠州市白盆珠水库副坝左岸上游 2.5 公里山坳处取水，引水干线向南穿莲花山输水至 2#分水池，2#分水池后分两条支线，分别向南交水至深汕合作区凤河水厂、向西南交水至深汕合作区龙山水厂，输水线路总长约 29.7km。工程设计年均引水量近期 0.8 亿 m^3 、远期 1.64 亿 m^3 ，考虑到工程施工条件、分期建设代价高，按远期规模一次建成。工程等级为 III 等，工程规模为中型。

二、建设单位名称和联系方式

建设单位：深圳市原水有限公司

通讯地址：深圳市福田区滨河水务大楼 9 楼

联系人：何旭

联系方式：18680194340

电子邮箱：yuanshgs@waterchina.com

三、环境影响报告书编制单位名称和联系方式

编制单位：广东省水利电力勘测设计研究院有限公司

通讯地址：广州市天河区天寿路 116 号广东水利大厦

联系人：雷工

联系电话：020-38356981

联系邮箱：lci.xj@gpdiwe.com

四、征求意见的公众范围

建设项目影响范围内的公民、法人或者其他组织的代表。

五、征求公众意见的主要内容

征求公众意见的主要内容：征求公众对本项目环境影响、环境保护措施等环境保护方面的意见及建议。

六、公众提出意见的主要方式

在环境影响报告书征求意见稿公示期间，公众可通过现场提交、发送电子邮件、信件等方式，将《建设项目环境影响评价公众意见表》填写后提交至建设单位。

七、报告及意见表获取方式

链接：https://pan.baidu.com/s/1kmWN_H1DSnmYNtzXMULsvw?pwd=dt76 提取码：dt76

八、公众提出意见的起止时间


自公示之日起 10 个工作日内。



图 3.2-4 环评公众参与第二次公示环境影响报告书（征求意见稿）公示公告



远处



近处

白盆珠镇镇政府公告栏张贴公告



远处



近处

白盆珠镇白马村公告栏张贴公告



远处




近处

白盆珠镇塘口湖（双一村）公告栏张贴公告



远处



近处

白马村上围公告栏张贴公告



远处



近处

白马村社角公告栏张贴公告



远处




近处

白马村下围公告栏张贴公告



远处




近处

白马村社勘公告栏张贴公告



远处




近处

龙新村公告栏张贴公告



远处



近处

鸡龙山村公告栏张贴公告




远处



近处

胡安村上村公告栏张贴公告



远处




近处

胡安村下村公告栏张贴公告



远处




近处

赤石街道办事处公告栏张贴公告



远处




近处

赤石镇金石新村公告栏张贴公告



远处




近处

横坑村公告栏张贴公告



远处



近处

安居深乐花园二期公告栏张贴公告




图 3.2-5 项目所在区域现场张贴公告照片

3.3 查阅情况

本项目征求意见稿公示期间，公众可通过联系我司或环评单位获取征求意见稿或在公示网站上自行下载，公众可通过填写公众意见表，并通过邮件、信函等方式反馈给我司或环评单位，本项目环境影响报告征求意见稿及公众意见表可在网上自行下载，网址如下：
<https://www.sz-water.com.cn/#/newsDetail?id=1962792618576060416&column= TongZhiGongGao>

3.4 公众提出意见情况

本项目征求意见稿公示期间，我司及环评单位均未收到公众关于本项目的反馈意见。

4 其他公众参与情况

本项目除采取现场公示、公众意见调查、登报等方式外，未采取其他形式的公众参与调查。

本次公众参与调查未进行科普宣传。

5 公众意见处理情况

公示期间，我司、广东省东江流域管理局及环评单位均未收到任何单位或个人的电话、传真、信件或邮件，未收到公众关于本项目的反馈意见。

6 报批前公开情况

《环境影响评价公众参与办法》第二十条指出：建设单位向生态环境主管部门报批环境影响报告书前，应当通过网络平台，公开拟报批的环境影响报告书全文和公众参与说明。

本项目在向生态环境主管部门报批环境影响报告书前，于2025年12月10日在
建 设 单 位 网 站

（<https://www.sz-water.com.cn/index.aspx#/newsDetail?id=1998698435984498688&column=TongZhiGongGao>）上公开拟报批的环境影响报告书全文和公众参与说明，截图如下。

环水公告

[环水公告](#)
[通知公告](#)
[详情](#)

深汕合作区引水工程环境影响报告书报批前公示

作者：环水集团 2025-12-10

根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）相关规定：“建设单位向生态环境主管部门报批环境影响报告书前，应当通过网络平台，公开拟报批的环境影响报告书全文和公众参与说明。”现将《深汕合作区引水工程环境影响报告书》全本和公众参与说明进行公开，以接受公众的监督。项目基本情况如下：

一、项目名称

深汕合作区引水工程

二、建设地点

惠州市惠东县，深圳市深汕合作区

三、建设单位名称和联系方式

建设单位：深圳市原水有限公司

通讯地址：深圳市福田区滨河水务大楼9楼

联系人：何旭

联系方式：18680194340

电子邮箱：yuanshgs@waterchina.com

四、公示内容

环境影响报告书全文及公众参与说明，获取链接和提取码如下。

链接：<https://pan.baidu.com/s/1Vanfcj5SSXet-BLLzKISw?pwd=287y>

提取码:287y

深圳市原水有限公司

2025年12月10日

下一篇：[深汕合作区引水工程环境影响报告书报批前公示](#)

最新热点



深汕合作区引水工程环境影响报告书报批前公示

2025-12-10



深汕合作区引水工程环境影响报告书报批前公示

2025-11-03



深汕合作区引水工程环境影响评价公众参与第二次公示

2025-09-02

图6-1 2025年12月9日在建设单位网站报批前公示截图

7 其他

本项目环评报告书、公众参与说明均在建设单位、环评单位档案室存档备查，存档备查内容包括征求意见稿公示期间现场公示照片、公示报纸等。



8 诚信承诺

我司已按照《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部第4号令）有关要求，在深汕合作区引水工程环境影响报告书编制阶段开展了公众参与工作，并按照要求编制了公众参与说明。

我单位承诺，本次提交的《深汕合作区引水工程环境影响评价公众参与说明》内容客观、真实，未包含依法不得公开的国家秘密、商业秘密、个人隐私。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由我司承担全部责任。

承诺单位（盖章）：深圳市原水有限公司

承诺时间：2025年12月10日

